

# SNOWSOUND




**CLOISONS PHONO-ABSORBANTS DESINFECTABLES**

# SNOWSOUND

## SNOWSOUND TECHNOLOGY

La brillante intuition à la base de la technologie brevetée Snowsound pré-voit l'emploi des panneaux en particules à densité variable, qui permet d'obtenir une absorption sélective aux différentes fréquences et par conséquent d'optimiser l'acoustique des espaces, malgré l'épaisseur très mince des panneaux. L'absence de cadres et de coutures et la spécificité du matériel de base en font des panneaux très légers, peu encombrants et qui s'adaptent très bien à tout espace.



**A**  
Les surfaces du panneau sont recouvertes en tissu en polyester Trevira CS® bien fixé au rembourrage interne avec lequel il forme un corps unique sans solution de continuité. Il s'agit d'une caractéristique qui permet d'obtenir une surface qui, bien qu'étant du point de vue visuel très soft, est très résistante, difficile à arracher et percer.

**B**  
Polyester à haute densité

**C**  
Polyester à moyenne densité

**D**  
Polyester à basse densité

**E**  
Bord rigide



Les panneaux de séparation posés au sol et de bureau Snowsound peuvent être désinfectés avec de l'alcool à 75%, pulvérisé directement sur la surface à traiter.







## Snowfront



## Snowdesk















Snowsound software  
 Research & patents  
 "A" Class  
 Decibels' reduction  
 Sound quality  
 100% sound absorbing  
 Strong, light & thin



Greenguard Gold

Eco-friendly

No formaldehyde

Hygiene & maintenance

Fire

Extreme conditions

**Caimi**  
BREVETTI

CAIMI BREVETTI S.p.A. - Via Brodolini, 25/27 - 20834 Nova Milanese - MB - Italy - Tel. 0362 49101  
 Ufficio vendite Italia: Tel. 0362 491001 - Fax 0362 491060 - e-mail: vendite.italia@caimi.com  
 Export department: Tel. (+39) 0362 491002 - Fax (+39) 0362 491061 - e-mail: export.dept@caimi.com  
 www.caimi.com